MINISTERE DE LA SANTE
---
SECRETARIAT GENERAL
---
AGENCE NATIONALE POUR LA SECURITE SANITAIRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ALIMENTATION, DU TRAVAIL ET DES PRODUITS DE SANTE (ANSSEAT)
DCANA-Direction du contrôle des aliments et de la nutrition appliquée

BURKINA FASO
---
*La Patrie ou la Mort Nous Vaincrons*

Ouagadougou, le 30/01/2025

N° : DCANA/R/2025/00355

# RAPPORT D'ANALYSE (R.A.)

**DEPARTEMENT CHARGE DU CONTRÔLE :**

| Service des Contaminants et Additifs Alimentaires | Service de la Physico-chimie alimentaire |

**Référence :** DCANA/E/2025/01/0247 **Echantillon :** Haricot

**Quantité :** 1,0

**Date début :** 28/01/2025 **Date fin :** 30/01/2025

**Motif :** Demande du client **NB :** ECHANTILLON APPORTE PAR LE CLIENT

| Paramètres | Méthode | Valeurs normales | Résultat | Unité | Décision |
|---|---|---|---|---|---|
| Aflatoxines totales (B1, B2, G1, G2) | ISO/DIS 16050.2 (2002) | ≤ 4,0 | 2,72 | ppb | CONFORME |
| Aflatoxine B2 | ISO/DIS-16050.2 : 2002 | | 2,72 | ppb | |
| Aflatoxine G2 | ISO/DIS-16050.2 : 2002 | | 0 | ppb | |
| Aflatoxine G1 | ISO/DIS-16050.2 : 2002 | | 0 | ppb | |
| Cadmium | Méthode interne | ≤ 0,1 | 0 | mg/kg | CONFORME |
| Plomb | Méthode interne | ≤ 0,2 | 0,16 | mg/kg | CONFORME |
| Aflatoxine B1 | ISO/DIS-16050.2 : 2002 | ≤ 2,0 | 0 | ppb | CONFORME |
| Humidité | ISO 24557 | ≤ 12,0 | 8,12 | % m/m | CONFORME |
| Spécifications physiques | | | | | |
| Graines pourries | Méthode interne | ≤ 2,0 | 1,25 | % m/m | CONFORME |
| gaines troueés par les bruches | Méthode interne | ≤ 10,0 | 2,54 | % m/m | CONFORME |
| Autres matières étrangères organiques | Méthode interne | ≤ 1,0 | 0 | % m/m | CONFORME |
| Matières étrangères inorganiques | Méthode interne | ≤ 1,0 | 0 | % m/m | CONFORME |
| Insectes (ou acariens) vivants | Méthode interne | Absent | Absent | insectes | CONFORME |

Résultat : **CONFORME**

**CONCLUSION**

Les résultats ci-dessus ne sont valables que pour l'échantillon soumis à l'essai.

Le Directeur du Contrôle des Aliments et de la Nutrition Appliquée

Ministère de la Santé * ANSSEAT * Le Directeur du Contrôle des Aliments et de la Nutrition Appliquée

**Fulbert NIKIEMA**